

Electrolux Professional  
Dishwashing



# Klid a Jistota

green&clean Tunelová košová myčka  
Páteř vašeho podnikání



# Vy říkáte...

Ideální myčka nádobí pro moje podnikání by měla účinně a rychle mýt, při nízkých provozních nákladech a se snadnou a rychlou údržbou. Musíme zvládat velké množství nádobí a tak je pro nás životně důležité, aby nádobí vycházelo dokonale hygienicky čisté po celý den a každý den. Spolehlivost je zásadní. Odstávky a prostoje pro komplexní denní údržbu jsou frustrující a nákladné. Čím snadnější použití myčky, tím lépe



# ... my nasloucháme

Chcete snížit provozní náklady, mít zcela hygienicky čisté nádobí, a toto vše se snadnou a rychlou údržbou? Představujeme vám novou green&clean tunelovou košovou myčku nádobí




**Green**  
Nejnižší provozní  
náklady v oboru



**Clean**  
Vynikající  
mycí výsledky

0,4 l / koš



**Bezpečně**  
Garantovaná  
hygiena



**Snadně**  
Jednoduchá  
obsluha i servis



hygiena

# Páteř vašeho podnikání

Nové **Electrolux green&clean tunelové košové myčky** vynikají **nejnižšími provozními náklady v oboru** a dokonale čistým nádobím koš za košem – a právě proto jsou nejlepší ve své třídě pro trvale udržitelný rozvoj a spolehlivost tím, co z nich činí **páteř vašeho podnikání**

## Nejnižší provozní náklady v oboru

Šetří až **3.240\* €** ročně.

Spotřebuje pouze jednu sklenici vody na koš a inovativní green&clean oplachový modul používá méně vody, méně elektřiny, méně mycího detergentu a méně lešticího prostředku



Green



## Trvalý výkon

Rozlučte se s manuálním odstraňováním vodního kamene a zachovejte si maximální účinnost i v průběhu času se **ZERO LIME** odvápnovacím zařízením



Snadná

## Sestava na míru Made-to-Measure

Sestavení vaší ideální myčky už nemůže být jednodušší a pokud se vaše potřeby změní, green&clean inovativní modulární systém znamená, že další příslušenství a moduly mohou být přidány na místě, kdykoli budete chtít. Zeptejte se svého prodejce a nakonfigurujte si to právě řešení pro vás

## Jednoduchá obsluha

green&clean dotykový ovládací panel mluví vaším jazykem. Různí uživatelé. Odlišné úrovně informací. Snadno srozumitelné technické informace a průvodce vyhledáváním chyb pro jejich rychlé odstranění





Green

### Zcela "Ventless" – bez nutnosti samostatné ventilace

Pracovní prostředí bez páry a žádných dalších výdajů za odvětrání s green&clean **PŘIROZENĚ VENTLESS** řešením



Clean

### Vynikající mycí výsledky

Stále perfektně čisté talíře díky vyspělému **CLEAR BLUE** filtračnímu systému, který udržuje čistší vodu déle



Bezpečně

### Garantovaná hygiena

Nejlepší hygienické výsledky s **WASH-SAFE CONTROL** s garantovanou konstantní teplotou oplachu **85 °C**



výkon

# Nejnižší provozní náklady v oboru



## K UMYTÍ JEDNOHO KOŠE POTŘEBUJETE POUZE JEDNU SKLENICI VODY

Šetří až **3.240\* €** ročně v provozu s hodinovou kapacitou 500 jídel ve špičce, 2x denně



**Načíst**  
a dozvědět se více

### Jedna sklenice vody

Pouze jedna sklenice vody 0,4 litru, to je vše, co potřebujete k umytí a hygienickému oplachu jednoho koše nádobí s novou green&clean tunelovou košovou myčkou vybavenou inovativním víceetapňovým oplachovým modulem, jenž využívá čerstvou vodu ze sítě. Tato voda je filtrována a recyklována dvakrát v konfiguraci dvojitých nádrží a **systému 6ti oplachových ramen**



\* Úspory nákladů jsou vypočteny Electrolux Professional Lab, která je akreditována pro IMQ, INTERTEK, ENERGY STAR měření. Porovnání bylo provedeno mezi green&clean tunelovou košovou myčkou a ekvivalentní běžnou myčkou používající 300 l/hod na oplach při teplotě vstupní vody 10°C, v závodní jídelně s kapacitou 500 jídel ve špičce, 2x denně v období 360 dní.

# Jediná zcela bez páry

## komfortní zóna

Lepší pro vás. Lepší pro životní prostředí. Proměňte mycí zónu na prostor bez páry. green&clean myčky jsou jediné tunelové košové myčky na trhu vybavené CO<sub>2</sub> tepelným čerpadlem, které poskytuje **PŘIROZENĚ VENTLESS** řešení



### Úspory bez páry

Žádné investice do odvětrání a chladnější, zdravější mycí zóny. PŘIROZENĚ VENTLESS green&clean myčky nádoby s CO<sub>2</sub> tepelným čerpadlem zcela absorbují páru. Podle VDI 2052, tento model nevyžaduje samostatnou odtahovou digestoř. Tím však není nijak dotčena nutnost standardního odvětrání místnosti v souladu s normou UNI EN ISO 7730,

směrnicí VDI 2052, DW/172 nařízením ve Velké Británii nebo místními předpisy

První tepelné čerpadlo v gastro zařízení využívající CO<sub>2</sub> neprodukuje žádné jiné škodlivé plyny:


- ▶ žádný skleníkový efekt nebo poškození ozónové vrstvy. CO<sub>2</sub> je také bezpečný při uvolnění do vzduchu a je netoxický a nehořlavý
- ▶ žádné překvapení ohledně nákladů, jelikož CO<sub>2</sub> je nepatentovatelný plyn
- ▶ ideální pro použití v zemích s přirozeně teplou vodovodní vodou, protože pracuje s teplotou přívodu vody až do 30 °C
- ▶ udržuje vyšší produktivitu s příjemným chladnějším prostředím v mycí zóně tím, že odsává a ochlazuje okolní teplý vzduch

# - CO<sub>2</sub>

**Výrazně nižší emise CO<sub>2</sub>.**

**16.415 kWh ušetřených ročně jsou ekvivalentní jízdě autem 44.495 km za rok s nulovými emisemi\***

## Extra úspory a komfort s PŘIROZENĚ VENTLESS



\* Vypočítané společností EPA (Agentura na ochranu životního prostředí USA)

# Šetříte životní prostředí, šetříte vaše náklady

Jedna sklenice vody - to je vše co potřebujete k hygienickému umytí celého koše špinavého nádobí s novou green & clean tunelovou košovou myčkou nádobí. Vynikající výkon v kombinaci s úsporami vody, energie a mycích a oplachových prostředků



=



Méně vody

=



Méně energie

=



Méně mycího a  
oplachového  
prostředku



## Spotřebuje o 63% méně vody

Používáním pouze 0,4 litru vody na koš při garantovaném mycím výsledku ušetříte **800 € za rok**

SAVE 3.240

\* viz. str. 6





## Spotřebuje o 34% méně energie

Ušetřete 1585 € za rok za energie a řečnete sbohem manuálnímu odvěpňování s automatickým **ZERO LIME** odvěpňovacím zařízením



## Extra úspory, o 50% méně energie

Navyšte další úspory až na 2.300 € za rok za náklady na energii s **NATURALLY VENTLESS** tepelným čerpadlem.



## Spotřebuje o 62% méně mycího a oplachového prostředku



Šetřte životní prostředí, šetřte vaše náklady. **Spoříte 855 € za rok** na mycím a oplachovém prostředku



**Načíst**  
a zjistit vaše úspory online



# Brilantní mycí výkon



Zářivě čisté nádobí, sklenice, podnosy a GN nádoby.  
green&clean **CLEAR BLUE Filtrační Systém** udržuje mycí vodu déle čistou



## Vynikající mycí výkon

Stále čisté nádobí bez prostojů z důvodu nutnosti výměny vody. **CLEAR BLUE Filtrační Systém** odstraní veškeré zbytky potravin z mycí lázně, čímž zlepšuje účinnost mycích prostředků a zaručuje vynikající výsledky mytí. Spádované filtry nádrží zachycují drobné zbytky, které poté odvádí přes víceúrovňový filtrační systém do odpadu



# 95%

odfiltrovaných zbytků potravin znamená  
perfektně čisté nádobí,  
méně údržby a méně prostojů

## Vyšší úspory a výkon s Optimalizovaným kaskádovým efektem

Minimalizuje spotřebu vody a energie bez prostojů při obměně vody v nádržích. Dokonce i velké předměty jako podnosy a bedny či nádoby vychází ven perfektně čisté díky **Optimalizovanému kaskádovému efektu**, který díky zabudovanému senzoru automaticky přečerpává pouze to správné množství vody z nádrže třetího oplachu do mycí nádrže pomocí malého by-pass čerpadla



# Bezpečnost pro klid a jistotu



Již žádné starosti - hygienický výsledek je vždy pod kontrolou. **WASH•SAFE CONTROL**: kvalita oplachu je garantována díky konstantní teplotě oplachové vody a tlaku vody, který je nezávislý na tlaku vody v síti



## Garantovaná sanitace a hygiena

Nejlepší hygienické výsledky jsou garantovány díky kvalitnímu oplachu s green&clean **WASH•SAFE CONTROL**. Neustále udržuje konstantní teplotu 85 °C díky hydraulickému systému se třemi oplachovými čerpadly

# 85 °C

konstantní oplachová  
teplota pro  
maximální úroveň  
hygieny



## Hygienicky nejspolehlivější ve své třídě

### V souladu s NSF a DIN 10510

Nová green&clean košová myčka odpovídá:

- ▶ Severoamerické NSF/ANSI3: normě pro **Komerční zařízení k umývání nádobí** a hygienu nádobí
- ▶ Německé DIN 10510: **Hygiena potravin - Komerční myčky nádobí s více nádržemi - Hygienické požadavky, testovací postupy** na hygienické požadavky u vícetankových myček

NSF/DIN 10510




# Stačí pouhý dotyk



green&clean dotykový displej komunikuje vaším jazykem

## až 30 jazyků a nový, jednoduchý dotykový panel

Používání clean&green nemůže být snadnější. Jednoduchá grafika vede uživatele rychlými a snadnými kroky k přístupu k různým možnostem. Různí uživatelé. Různá úroveň informací



### Obsluha

Díky jednoduchým animacím a malému množství textu je každodenní užívání snadno pochopitelné



### Vlastní údržba zákazníka

Snadno přístupné, lehce srozumitelné technické informace a chráněný přístup s heslem 1. úrovně



### Electrolux Autorizovaní Servisní partneři

Rychlejší řešení problémů s přehlednými technickými informacemi a chráněný přístup s heslem 2. úrovně



# Spolehlivost bereme vážně

Nejlepší spolehlivost ve své třídě. green&clean myčky jsou spolehlivější než běžné myčky na trhu

## A jak jsme to dokázali: rozdíl je v detailech

a. Spolehlivost je testována. Bylo použito **10 finálních testovacích desek používaných v automobilovém průmyslu**, které zajistily spolehlivost napájení a připojení



b. Prošla zátěžovým testem. **7 krát delší životnost** ve srovnání s běžnou tunelovou myčkou nádobí. Testováno v Electrolux Výzkumné & Vývojové laboratoři a certifikováno Intertek



c. Žádné nebezpečí požáru nebo uvolněný konektor s pevnými kabelovými topnými články



d. Žádná možnost poškození způsobeného čistícími prostředky na podlahy, jelikož vnější spodní krycí panel je hladký a zcela utěsněný



e. Elektrické komponenty jsou chráněny proti teple a vlhkosti v samostatné skříni



f. **IP25** ochrana proti poškození drobnými zvířaty jako jsou myši, a ochrana proti stříkající vodě z jakéhokoliv směru. Konektory odolné proti vodě a vlhkosti a dvouvrstvé elektronické desky s ochranným povlakem a ochranou proti přepětí



## Již žádné prostoje s NON-STOP záložním systémem

Pokračujte v mytí, i když se něco pokazí. Již žádné prostoje ani ruční mytí v době, kdy čekáte na zásah servisního technika.

Tunelové košové myčky nádobí green&clean automaticky přepnou do záložního pracovního režimu, obejdou poruchy a pokračují v mytí.

Vestavěná čidla rychle identifikují veškeré závady a aktivují záložní režimy, jako je změna průtoku čerpadly, transferu vody nebo rychlostního stupně




## Průvodce vyhledávání závad pro rychlé opravy

Řešení problémů je řízeno strojem a zásah ze strany servisu je potřeba jen pokud je to nezbytně nutné


### a. Snižuje prostoje

**300** jednoduchých, přesných hlášení identifikuje veškeré problémy i komponenty, kterých se to týká.


**23** snadné vyhledávání závad navádí obsluhu, údržbu zákazníka nebo technika autorizovaného servisu Electrolux **k rychlé diagnóze a rychlému vyřešení** přímo z rozhraní dotykové obrazovky. Například pokud je problémem přítok vody, obsluha je naváděna prostřednictvím jednoduchých kontrolních bodů (např. otevřený přívod vody, správné umístění přepadové trubky). Intervence ze strany servisního technika je doporučena pouze tehdy, když je to absolutně nezbytné.



Hlášení o kontrole otevření kohoutku se studenou vodou



Hlášení o kontrole umístění filtru nádrže




Hlášení o kontrole vložení přepadové trubky



1. Když se zobrazí chybové hlášení, stisknete tlačítko **POKRAČOVAT** pro aktivaci automatického NON-STOP záložního režimu



2. Vaše green&clean myčka přepne do záložního režimu a umožní vám pokračovat v mytí, ale **výstražný signál**  bude obsluhu nadále upozorňovat na nutnost zavolání servisu



b. Bezproblémová údržba a opravy. Není třeba s myčkou manipulovat

Rychlejší kontroly a opravy se snadným přístupem zepředu ke všem komponentům







green&clean



Electrolux







# Mnohem více než jen myčka nádobí.

## Dozvíte se více na následujících stránkách

Ať již si chcete přizpůsobit myčku vlastním požadavkům či upgradovat kdykoli v budoucnu, potřebujete vhodná příslušenství nebo potřebujete poprodejní servis, myčky green&clean vám nabídnou mnohem více než pouhou myčku nádobí. Objevte na následujících stránkách další benefity:



Made to Measure sestava na míru  
green&clean tunelová košová myčka

# Krok 1.


## Vytvořte si řešení na míru

Přidejte různá příslušenství a upgradujte kdykoliv chcete, dokonce na místě po instalaci

Nejprve zvolte tu správnou kombinaci pro vaše potřeby

**150**  
košů/hod

umyje 200 až 500 kompletních jídelních souprav za 2 hodiny



Minimální požadavky na příkon

tepelné čerpadlo CO<sub>2</sub> s  
s PŘIROZENĚ VENTLEŠS


modely s  
ESD

15,4 kW

20,8 kW

**200**  
košů/hod

snižuje náklady na práci díky předmývacímu modulu




17,3 kW

22,7 kW

**250**  
košů/hod

zvyšuje efektivitu a rychlost pomocí velkého předmývacího modulu




20,4 kW

25,8 kW

**300**  
košů/hod

umyje 400 až 1000 kompletních jídelních souprav za 2 hodiny



20,8 kW

26,2 kW

## green&clean tunelová košová myčka **roste s** vašim podnikáním

Sestavení vaší ideální myčky už nemůže být jednodušší a pokud se vaše potřeby změní, inovativní modulární systém znamená, že green&clean myčka poroste spolu s vašim

podnikáním. Začněte se základním mycím a sušícím modulem a přidávejte další příslušenství podle svých potřeb již přímo z výroby nebo kdykoli chcete v budoucnu.

## Potom vyberte to správné sušení

### Žádné sušení

bez potřeby žádného extra sušení kromě přirozeného odpařování, ke kterému dochází díky vysoké teplotě nádobí

### Není třeba žádný prostor navíc

### Medium sušení

střední kapacita, doporučuje se pro nádobí, instalace za sebou do řady

sušení



559 mm

### Rohové sušení

střední kapacita, doporučovaná pro nádobí, šetří místo díky přednímu nebo zadnímu směru výstupu

sušení




559 mm

### Velké Sušení

střední kapacita, doporučuje se pro sklenice

sušení



889 mm

### Dva sušící moduly v jakékoliv kombinaci

velká kapacita, vhodné pro sklenice, nerezové nádoby, plastové boxy a podnosy

# Krok 2. Zdokonalte vaši mycí zónu



**Načíst** pro sestavení manipulačního systému šitého vám na míru



**20**

**předmývacích stolů**

v libovolných délkách až do 1,6 m



**17**

**válečkových dopravníků**

v libovolných délkách až do 2,6 m



**3**

**vykládací stoly**

v libovolných délkách až do 1,8 m



**53**

**příjmových/ třídicích stolů**


jak pro ruční, tak i pro automatické třídění a až pro 6 košů



**9**

**otočky a podavače**

k dispozici v 90° i 180°



**28**


**prvků  
řemenových dopravníků**

jak na podnosy, tak na mycí koše, lze nakombinovat v libovolném uspořádání

# Krok 3. Vyberte si vaše příslušenství




**Prohlédněte si** a vyberte si z naší nabídky speciálního příslušenství a spotřebního zboží, abyste uspokojili požadavky, které na mytí nádobí máte




**15**  
typů košů na  
sklenice



**3**  
typy košů  
na příbory a  
kuchyňské náčiní



**5**  
typů košů na  
talíře



**4**  
typy košů na  
podnosy

# Krok 4. Úprava vody

Zářivě čisté nádobí je o použití správného mycího a oplachového prostředku a samozřejmě vody. Zvolte si úpravu vody a požádejte Electrolux Partnera o správné řešení

# Krok 5. Veškerá podpora, kterou potřebujete

Vaše spokojenost je i naší spokojeností. Vše, co potřebujete, je vždy dostupné díky rozsáhlé globální síti péče o zákazníka s více než **2 000** autorizovanými servisními partnery ve více než **149** zemích. **10 000** profesionálních techniků a více než **55 000** náhradních dílů je připraveno na skladě k dodání po celém světě do **24-48** hodin. Jsme vždy nablízku, vždy zde pro vás



## Konzistentní, spolehlivý výkon

Vysoká energetická účinnost je tím, co nás odlišuje. Vysoký výkon a bezpečnost provozu jsou v průběhu času zajišťovány oddělením péče o zákazníka společnosti Electrolux, které poskytuje odbornou, periodickou údržbu i **originální náhradní díly**



## Snadné napojení chemie

Rychlé, snadné a jednoduché externí připojení dávkovačů. Netřeba otvírat panely ani vrtat díry



## Pečujeme o vaši green&clean myčku



### Klid a Jistota s Electrolux Professional péčí o zákazníka

Servisní balíček na tunelové košové myčky nádobí green&clean vám poskytuje:

- ▶ **24 měsíců** našeho volitelného **Plánu údržby**, aby vám pomohl dostat z vaší myčky nádobí co nejvíce

- ▶ **36 měsíců** dalšího klidu a jistoty s naším volitelným **Plánem na udržení optimálního výkonu**

- ▶ **snížení prostojů** s rychlou a na míru šitou reakční dobou

- ▶ **vyhněte se zpoždění servisních zásahů** s pomocí rychlého dodání originálních náhradních dílů



## Prozkoumejte celý green&clean balíček řešení od výběru správné myčky až k na míru šité asistenci oddělení péče o zákazníka

Požádejte o informace svého Electrolux Professional autorizovaného Partnera na [www.professional.electrolux.com](http://www.professional.electrolux.com)

# A konečný výsledek



Co může Electrolux  
green&clean myčka  
znamenat pro vaše  
podnikání





# Hotel

Potřebujete efektivitu, spolehlivost a brilantní výsledky koš za košem po celý den a každý den? Chcete stroj, který se snadno používá, nemá žádné prostoje a má široko daleko nejnižší provozní náklady? S myčkou green&clean budete spokojeni vy, vaši zákazníci i personál



## Nejnižší provozní náklady v oboru

Ušetříte až 3.240\* € za rok. Myčka spotřebuje pouze jednu sklenici vody na koš a inovativní green&clean oplachový modul používá méně vody, méně elektřiny, méně mycího detergentu a méně leštícího prostředku

\*Viz poznámka na straně 6



## Brilantní výsledky mytí

Stále perfektně čisté talíře díky vyspělému **CLEAR BLUE** filtračnímu systému, který udržuje čistší vodu déle



## Vše je snadné s jednoduchým řešením problémů

Používání clean&green nemůže být snadnější. Různí uživatelé. Různá úroveň informací. Snadno srozumitelné technické informace a chráněný přístup s heslem 1. úrovně pro vlastní údržbu zákazníka. Již žádné prostoje s automatickými záložním systémem a průvodcem k řešení problémů pro rychlé opravy



## Almhof Hotel

Hotel  
Nauders  
Rakousko

Hlavním cílem byly nejen brilantní výsledky mytí, ale také prostředí v kuchyni, zejména pro zaměstnance, kteří s myčkou pracují. K investici do dalšího stroje Electrolux nebylo potřeba žádné diskuse; servis v naší oblasti je úžasný. Co jsme instalovali nový stroj, nestáli jsme ani jeden den..



**“600 košů/den pracuje na plný výkon 6 hodin”**

Alois Kröll, Manažer hotelu

# **Vzdělání, volný čas & sporty**

Chcete ušetřit co nejvíce na provozních nákladech, zkrátit dobu údržby a mít klid a jistotu, že každá sklenice, talíř, podnos a kuchyňské náčiní jsou dokonale hygienicky umyté? Snadno použitelné myčky green&clean jsou neefektivnější a nejspolehlivější tunelové myčky nádobí košového typu na trhu



## **Nejnižší provozní náklady v oboru**

Ušetřete až 3.240\* € za rok. Myčka spotřebuje pouze jednu sklenici vody na koš a inovativní green&clean oplachový modul používá méně vody, méně elektřiny, méně mycího detergentu a méně leštícího prostředku




## **Bezpečnost je klid a jistota**

Nejlepší hygienické výsledky s **WASH-SAFE CONTROL** s garantovanou konstantní teplotou oplachu 85°C



## **Ekologická a jednoduchá na použití**

**Ušetřete 1585 €** za rok za energie a řečnete sbohem manuálnímu odvápnování. Žádné usazování vodního kamene znamená, že topná tělesa mohou pracovat s maximální účinností díky automatickému odvápnovacímu zařízení **ZERO LIME**.



## **Stadion v Leicesteru**

Stadion  
**Leicester**  
Spojené království

V typický den, kdy se hraje, připravujeme asi 1800 pokrmů. Největší výzvou je pro nás zabezpečit, aby se všichni naši zákazníci najedli před zápasem. Tunelová košová green&clean je při této službě fantastická a ušetřila nám spoustu času tím, že na výstupu mytí nemusíme již nic leštit. Dává nám čas soustředit se na důležitější věci. Pro nás je to jen plug&play.

Matt Whiteman, Sous Chef



**“1000  
košů/den  
pracuje celých  
13 hodin”**



Camilla Berglund, hlavní šéfkuchařka

## Bergums skola

Škola  
Olofslund, Västra Götaland  
Švédsko

U naší předchozí tunelové košové myčky jsme měli problémy s ventilací. Doslechli jsme se o novém VENTLESS ŘEŠENÍ bez ventilace od společnosti Electrolux. Naše pracovní prostředí se výrazně zlepšilo a díky nové tunelové košové myčce green&clean je mnohem méně vlhkosti. Navíc jsme spokojeni s výsledkem - mnohem lepší oplachování a i plastové talíře jsou konečně suché



**“500  
košů/den  
pracuje celé  
3 hodiny”**



# Podnikání, doprava & průmysl

S nejnižšími provozními náklady v oboru, certifikovanou sanitací, nízkými náklady na údržbu a garantovaným výkonem po celý den a každý den, jsou green&clean tunelové košové myčky skvělé pro životní prostředí, ale ještě lepší pro váš celkový hospodářský výsledek



## Nejnižší provozní náklady v oboru

Ušetřete až 3.240\* € za rok. Myčka spotřebuje pouze jednu sklenici vody na koš a inovativní green&clean oplachový modul používá méně vody, méně elektřiny, méně mycího detergentu a méně leštícího prostředku



## Bezpečnost je klid a jistota

Nejlepší hygienické výsledky s **WASH-SAFE CONTROL** s garantovanou konstantní teplotou oplachu 85°C



## Brilantní výsledky mytí

Stále perfektně čisté talíře díky vyspělému **CLEAR BLUE** filtračnímu systému, který udržuje čistší vodu déle



Maria Cristina Lot,  
obsluha

## Sodexo

Závodní jídelna  
Pordenone  
Italy

Ten stroj je pohodový, protože je to jen plug&play. Je tišší a nejde z něj žádná pára, takže je pracovní prostředí komfortnější, zejména v letních měsících. Kromě toho ovládací panel je velmi snadno pochopitelný



# "3000 talířů/den"

\* viz. poznámka na str.6

Bezpečnost je na prvním místě. Už žádné obavy, s WASH·SAFE CONTROL a certifikovanou sanitací je hygiena vždy pod kontrolou. Kromě toho mají tunelové košové myčky green&clean nejnižší provozní náklady v oboru, jsou skvělé k životnímu prostředí, ale ještě lepší pro vaši kapsu



## Bezpečnost je klid a jistota

Nejlepší hygienické výsledky s **WASH·SAFE CONTROL** s garantovanou konstantní teplotou oplachu 85°C



## Nejnižší provozní náklady v oboru

Ušetřete až 3.240\* € za rok. Myčka spotřebuje pouze jednu sklenici vody na koš a inovativní green&clean oplachový modul používá méně vody, méně elektřiny, méně mycího detergentu a méně leštícího prostředku



## Brilantní výsledky mytí

Stále perfektně čisté talíře díky vyspělému **CLEAR BLUE** filtračnímu systému, který udržuje čistší vodu déle



Carine Raffin-Peyloz,  
náměstkyně ředitele

## Poliklinika de Blois

Soukromá poliklinika  
Blois  
Francie

S novou tunelovou košovou myčkou nádobí green&clean ušetříme zhruba o 25 % více. Získali jsme vysoce kvalitní mytí, oplach i sušení. Vidíme, že díky nižší teplotě v mycí zóně je personál uvolněnější a méně vystresovaný; což znamená, že jsou zaměstnanci na konci týdne méně unavení.



**"360  
košů/den  
pracuje celých  
6 hodin"**

# green&clean řada myček

Green, Clean, Bezpečně a Snadně s řadou myček nádobí green&clean



Automatická průchozí myčka  
nádobí green&clean (s ESD)



Manuální průchozí myčka  
nádobí green&clean



green&clean tunelová košová myčka nádobí





Objevte Electrolux Excellence a  
podělte se o další z našich názorů  
na [www.electrolux.com/professional](http://www.electrolux.com/professional)

Sledujte nás na    

## Excellence

### S ohledem na životní prostředí

- ▶ Všechny naše závody mají osvědčení ISO 14001
- ▶ Všechna naše řešení jsou navržena pro nízkou spotřebu vody, energie, čisticích prostředků a co nejnižší škodlivé emise
- ▶ Za poslední roky jsme zmodernizovali 70 % vlastností našich výrobků s ohledem na potřeby našich zákazníků v souvislosti s ochranou životního prostředí
- ▶ Naše technologie splňuje požadavky ROHS a REACH a jsou recyklovatelné z více než 95%
- ▶ Naše výrobky procházejí 100 % kontrolou kvality ze strany zákazníků

